

REG – Bocca in gomma con pinza

La REG è una bocchetta in gomma da abbinare alle altre soluzioni Plymovent per l'aspirazione dei gas di scarico direttamente alla fonte.

Adatta per i camion moderni, per le auto e in modo particolare per i veicoli con la marmitta doppia. La bocchetta REG è progettata per aspirare, contemporaneamente ai gas di scarico, aria ambiente, abbassando così la temperatura dei gas.

La bocchetta REN è in gomma stampata resistente ad alte temperature ed ha una pinza per la solida presa della marmitta.

APPLICAZIONI

 Catturare e rimuovere i dannosi gas di scarico nelle auto officine, nei centri revisione e nelle officine mezzi pesanti




SPECIFICHE

Dimensioni e proprietà					
Gomma					
Nero					
Condizioni ambientali					
+150°C continui					
Informazioni per la spedizione					
Si vedano le specifiche					
Svezia					

PECULIARITÀ

Foro per il campionamento delle emissioni	
---	--

DIMENSIONI



SPECIFICHE ULTERIORI						
Specifiche	Modelli					
	REG-75-115	REG-100-115	REG-100-160	REG-125-160	REG-150-160	
Codice articolo	90175-1011	90180-1011	90185-1011	90190-1011	90195-1011	
Dimensioni: • A • B • C • D	ø 75 mm 76 mm 140 mm 160 mm	ø 100 mm 76 mm 140 mm 160 mm	ø 100 mm 102 mm 195 mm 215 mm	ø 125 mm 102 mm 195 mm 215 mm	ø 150 mm 102 mm 195 mm 215 mm	
Peso	1,55 kg	1,55 kg	1,7 kg	2 kg	2,3 kg	

Copyright © Airum Versione 20211005