# **SFS**



# FILTRO PENSILE PER FUMI SALDATURA





Gruppo filtro da fissare a parete per abbattere i fumi di saldatura e le polveri di smerigliatura in postazioni di lavoro localizzate.

Con cartuccia-filtro di classe M (efficienza > 99,9%).

Prima della consegna la cartuccia subisce uno speciale trattamento che ne aumenta l'efficienza e ne allunga la durata.

La macchina è completa di sistema automatico di pulizia della cartuccia tramite aria compressa.

Deve essere collegata al proprio quadro elettrico.


Da accessoriare con elettroventilatore e braccio per l'aspirazione alla fonte.

- Compatto
- Ampia superficie filtrante
- Facile manutenzione
- Indicatore intasamento cartuccia
- Inseribile in impianti esistenti
- Da collegare a ventilatore FAN 28 oppure FAN 42

#### Dati tecnici


Modello	SFS
Elementi filtranti	Prefiltro in alluminio Cartuccia in fibre di poliestere e cellulosa, pretrattata
Superficie elementi filtranti	• Prefiltro 0,14 m <sup>2</sup> • Cartuccia 30m <sup>2</sup>
Efficienza	>99,9%, classe M (NEM EN IEC 60335-2-69)
Peso	40 Kg
Portata max	1300 m³/h
Contenitore di raccolta polveri	10 litri

### Portata e pressione



A = Portata (m<sup>3</sup>/h) B = Pressione (Pa) 1 = filtro saturo 2 = filtro pulito

#### Dimensioni



## Sistema di pulizia



Efficace sistema di pulizia RoboClean® ad iniezione automatica con getti d'aria compressa su ogni sezione del filtro.

Scheda tecnica\_SFS\_20130610

1\: